

## Cocoon 設定の説明書

この「Cocoon 設定の説明書」の著作権は、全てベルメンエアにあります。

それでは、Cocoon 設定を解説してきます。

Cocoon の公式 HP

<https://wp-cocoon.com/>

Cocoon の公式マニュアルです。これを見れば cocoon が良く分かります。

<https://wp-cocoon.com/manual/>

## Cocoon 設定の説明書



WordPress 5.2.1 が利用可能です! [今すぐ更新してください。](#)

### Cocoon 設定

Cocoonの設定全般についてはマニュアルを参照してください。 [テーマ利用マニュアル](#)

スキン	全体	ヘッダー	広告	タイトル	SEO	OGP	アクセス解析・認証	カラム	インデックス	投稿	固定ページ	本文	目次	SNSシェア	SNSフォロー	画像	ブログカード	コード
コメント	通知	アピールエリア	カルーセル	フッター	ボタン	モバイル	404ページ	AMP	PWA	管理者画面	ウィジェット	ウィジェットエリア	エディター	API	その他	リセット	テーマ情報	

[変更をまとめて保存](#)

#### スキン設定

スキンを変更することで、サイトのデザインを手軽に変更できます。

**Cocoonの設定を解説します。**

Cocoon 設定は、細かなブログの設定が出来ます。とても無料とは思えない機能のテンプレートです。公式の HP でも解説してありますので、使いやすいです

アドセンス審査に必要な cocoon の設定方法は、「**①Cocoon テンプレートの説明書**」で解説しているブログ設定で合格できると思います。

ここでは、基本的な cocoon の設定方法を解説していきます。

## スキン

スキン一覧

- なし
- Bizarre-food (ブラックバーガー) (作者: takasaki)
- Bizarre-food (ブルーカレー) (作者: takasaki)
- Bizarre-food (グリーンソバ) (作者: takasaki)
- Bizarre-food (ピンクワイン) (作者: takasaki)
- Bizarre-food (ホワイトラーメン) (作者: takasaki)
- Season (Spring) (作者: ぼんひろ)
- Season (Summer) (作者: ぼんひろ)
- Season (Autumn) (作者: ぼんひろ)
- Season (Winter) (作者: ぼんひろ)
- COLORS (レッド) (作者: わんひら)
- COLORS (ブルー) (作者: わんひら)
- COLORS (イエロー) (作者: わんひら)
- COLORS (グリーン) (作者: わんひら)
- COLORS (ピンク) (作者: わんひら)
- COLORS (ブラック) (作者: わんひら)

表示スキン

- 全てのスキンを表示
- 親テーマのスキンのみ表示
- 子テーマのスキンのみ表示

● スキン一覧に含めて表示するスキンを選択してください。

ブログを見ながら、  
スキンを設定できます。

ブログのカラー等が  
変更できます。

子テーマのみがおすすめです。

スキンはブログのカラー等を変更できます。いろいろなスキンを選ぶことができます。

見本のブログはスキンはデフォルトです。

cocoon テンプレート見本ブログ <https://cocoon.rukawii.com/>

表示スキンは、親テーマのみを使用している方は、「全て・親テーマ」チェックします。

子テーマも使用している方は、子テーマにチェックします。

親テーマを編集すると、親テーマのアップデートの時に、変更点までもアップデートしてしまいます。(アップデートで今までの設定がデフォルトになってしまいます。)

子テーマで編集しておけば、親テーマがアップデートされても、今までの変更点も引き継がれます。

## 全体

実際にブログを見ながら変更できます。

**キーカラー ▲**

サイトキーカラー  
色を選択

① サイト全体のポイントとなる部分に適用される背景色を指定します。

サイトキーテキストカラー  
色を選択

① サイト全体のポイントとなる部分に適用されるテキスト色を指定します。

**ヘッダー、フッター、サイドバー  
エリアの背景と文字のカラー**

**サイトフォント**

フォント  
游ゴシック体, ヒラギノ角ゴ

① サイト全体適用されるフォントを選択します。

文字サイズ  
18px

① サイト全体のフォントサイズを変更します。

文字色  
色を選択

① サイト全体の文字色を変更します。

ブログの文字のフォント、大きさ、  
カラー

**キーカラー** → ブログを構成しているヘッダー、フッター、サイドバー（ウィジェットエリア）の背景と文字のカラーを選択します。

**サイトフォント** → ブログで使われる文字のフォント、文字サイズ、文字の色を選択します。

**モバイルサイトフォント**

16px

① モバイル端末でのフォントサイズを変更します（横幅が480px以下の端末）。

**文字の太さ**

100 400 900

① font-weightで、フォントの太さを指定します。フォントの太さは「100（細い）〜」の太いフォントもありますので実際の太さを確認しながら設定してください。

**スマホ表示時の文字のサイズ**

**文字の太さを選択します。**

モバイルフロントサイト →スマホ表示時の文字のサイズを選択します。

文字の太さ →文字の太さを調整できます。

<b>サイト背景色 ▲</b>	背景色 <input type="color" value="#008000"/> 色を選択 ① サイト全体の背景色を選択します。	<b>ブログの背景の色を選択します。</b>
<b>サイト背景画像</b>	<input type="text"/> <input type="button" value="選択"/> <input type="button" value="クリア"/> ① サイト全体の背景画像を選択します。より詳細に背景画像を	<b>ブログの背景に設置する画像を選択します。</b>
<b>サイト幅の均一化</b>	<input type="checkbox"/> サイト幅を揃える ① サイト全体の幅をコンテンツ幅で統一します。	<b>ヘッダーエリアの幅をブラウザ幅orコンテンツ幅にするか選択します。</b>
<b>サイトリンク色 ▲</b>	リンク色 <input type="color" value="#800000"/> 色を選択 ① サイトで利用されるリンク色を選択します。	<b>サイトでリンクしているテキストのリンクの色を選択します。</b>
<b>サイト選択文字色 ▲</b>	選択文字色 <input type="color" value="#FFFF00"/> 色を選択 ① サイト内のテキストを選択した際の文字色です。	<b>テキストを選択した時の文字の色を選択します。</b>
<b>サイト選択背景色 ▲</b>	選択文字背景色 <input type="color" value="#800000"/> 色を選択 ① サイト内のテキストを選択した際の背景色です。	<b>テキストを選択した時の文字の背景の色を選択します。</b>

サイトの背景色 →ブログの背景の色を選択します。



サイト背景画像 →ブログの背景に画像を表示したい時に使います。

サイト幅の均一化 →ヘッダー部分の画像等を、ブラウザ幅かコンテンツ幅のどちらで表示するか選択します。

サイトリンク色 →テキストがリンクされている場合のテキストの色を選択します。

サイト選択文字色 →テキストを選択したときの文字の色を選択します。

サイト選択背景色 →テキストを選択した時の文字の背景の色を選択します。



**サイドバーの位置**

サイドバー右  
 サイドバー左

① サイドバーの表示位置の設定です。

**サイドバーの表示状態**

全てのページで表示  
 全てのページで非表示  
 フロントページで非表示 (固定ページがトップページの場合)  
 インデックスページで非表示  
 固定ページで非表示  
 投稿ページで非表示

① サイドバーを表示するページの設定です。

**ファビコン**

**サムネイル表示**

サイト全体のサムネイルを表示する

① サイト内のサムネイル画像の表示を切り替えます。文章メインのサイト用設定です。※ブログサムネイル画像の表示・非常を選択します。

**日付フォーマット**

**日付の表示方法を選択します。**

① テーマ全体に使われている日付のフォーマット形式を入力してください (初期値: Y.m.d)。  
[日付と時刻の書式の解説](#)

**サイドバーの位置を右、左に  
選択できます。**

**サイドバーを表示させるページを  
選択します。**

**ファビコンは外観→カスタマイズ→基本  
情報から出来ます。**

**サイドバーの位置** → サイドバーの表示を右、左と選択できます。

**サイドバーの表示状態** → サイドバーを表示させるページを選択します。


**ファビコン** → デフォルトは cocoon のマークになっています。変更するには、  
**外観** → **カスタマイズ** → **基本情報** から変更します。

**サムネイル表示** → トップページの記事一覧の各記事のサムネイル画像の表示・非表示を選択します。おすすめは、アドセンス審査中は「非表示」、合格後は「表示」です。

**日付フォーマット** → ブログの日付表示を設定できます。デフォルトでよいですが、詳しくは [https://wpdocs.osdn.jp/Formatting\\_Date\\_and\\_Time](https://wpdocs.osdn.jp/Formatting_Date_and_Time) で解説してあります。


## ヘッダー

### ヘッダーレイアウト「センターロゴ」表示



例：ヘッダーエリアは、コンテンツ幅にしています。

### ヘッダーレイアウト「トップメニュー」表示



ヘッダーレイアウト  **センターロゴ or トップメニューから選択します。**  
① ヘッダーの表示形式を選択します。

高さ  **ヘッダーエリアの高さをpxで設定します。**  
① ヘッダーの高さをpx数で指定します。モバイル環境ではモバイル用設定のものが利用

高さ (モバイル)  **スマホ表示時のヘッダーエリアの高さをpxで設定します。**  
① モバイルでのヘッダーの高さをpx数で指定します。834px以下のタブレット以下の幅

ヘッダーロゴ    **ロゴ画像を設定します。**  
  
① ヘッダー部分に表示する画像を設定します。jpg、jpeg、png形式の画像推奨です。

ヘッダーロゴサイズ 幅:  × 高さ:  **ロゴ画像のサイズを設定します。**  
① ロゴの縦横幅を指定します。ロゴのRetina対応などに。サイズ設定が不要の場合は空まません (AMP用の幅と高さ属性は出力されます)。

**ヘッダーレイアウト** →ヘッダーの表示方法を選択します。

センターロゴ (デフォルト)

センターロゴ (トップメニュー)

センターロゴ (スリムメニュー)

センターロゴ (スリムトップメニュー)

トップメニュー

トップメニュー (右寄せ)

トップメニュー小

トップメニュー小 (右寄せ)

それぞれ、ヘッダーのプレビューを見ながら、好みのヘッダーを選択します。

センターロゴ (デフォルト) が一般的ですが、好みで良いと思います。

ヘッダーをこだわりたい方は、「センターロゴ」、シンプルなヘッダーにしたい方は、「トップメニュー」が良いと思います。

**高さ** →ヘッダーエリアの高さを px で設定します。見本の画像は 500px です。

**高さ (モバイル)** →スマホ表示時のヘッダーエリアの高さを設定します。

**ヘッダーロゴ** →ヘッダーにはテキストでタイトルが表示されますが、タイトルを画像で表示（ロゴ画像）することが出来ます。

**ヘッダーロゴサイズ** →ロゴ画像のサイズを変更できます。



**ブログのキャッチフレーズを表示する場所を選択します。**

**ヘッダーエリアに画像を表示できます。**

**ヘッダーエリアの背景の色、文字の色を設定します。**

**ヘッダーエリアのロゴ画像の背景の色、文字の色を設定します。**

**キャッチフレーズの配置** →ブログのキャッチフレーズを表示・非表示、配置場所を選択します。

**ヘッダー背景画像** →ヘッダーエリアの背景画像を設定できます。

**ヘッダー背景画像の固定**とは、スクロール時に画像が見えるように一緒に動くか、固定して動かないか選択します。

**ヘッダー全体色** →ヘッダーエリアの背景の色、文字の色を選択します。

**ヘッダー色（ロゴ部）** →ロゴ画像エリアの背景の色、文字の色を選択します。

ヘッダーロゴ画像

ホーム お問い合わせ プライバシーポリシー サイトマップ **グローバルメニュー**

お知らせ検索 車椅子の押し方で注意点は？車いす介助が初

**グローバルナビメニュー色** ▲

グローバルナビ色  
色を選択

① グローバルナビ全体の背景色を選択

グローバルナビ文字色  
色を選択

① グローバルナビ全体のテキスト色を

**グローバルナビメニュー幅**

トップメニュー幅  
176

① グローバルナビのメニュー幅をpx数

メニュー幅をテキストに合わせる

① メニュー幅を均一にせずにテキスト

サブメニュー幅  
240

① グローバルナビのサブメニュー幅を

**グローバルメニューの色、文字の色を選択します。**

**グローバルメニューの幅を設定します。**

**グローバルナビメニュー色** → グローバルメニューの色、文字の色を設定します。

画像の例：グローバルナビ色「赤」、文字「白」

**グローバルナビメニュー幅** → グローバルメニューの幅を設定します。おすすめは、「メニュー幅をテキストに合わせる」です。テキストの文字数に合わせて幅が変わります。

## 広告

アドセンス広告の設定ができます。




**ブログブログに広告を表示・非表示が選択できます。**

**広告の上に「スポンサーリンク」を表記します。**

広告の表示 → Cocoon ブログで広告の表示・非表示を設定できます。

広告ラベル → 「スポンサーリンク」表記させます。



**アドセンス広告を表示・非表示を設定します。**

**アドセンス広告のタグを入力します。**

**アドセンス広告の種類を選択します。**

アドセンス広告の表示 → ブログでアドセンス広告を表示・非表示が選択できます。

広告コード → 赤枠内にアドセンス広告のコードを入力します。Cocoon の場合、アドセンス広告のコードはレスポンス広告のコードを入力します。

アドセンス表示方法 → アドセンス広告で表示する広告の種類を設定します。

私の個人的なおすすめは、アドセンス広告の設置が難しいな、と感じる方は、「自動広告のみ」がおすすめです。

**広告の表示位置**

**インデックスページの表示位置**

トップ [詳細設定](#)

ミドル [詳細設定](#)

ボトム [詳細設定](#)

**サイドバーの表示位置**

サイドバートップ [詳細設定](#)

サイドバーボトム [詳細設定](#)

**投稿・固定ページの表示位置**

タイトル上 [詳細設定](#)

タイトル下 [詳細設定](#)

本文上 [詳細設定](#)

本文中 [詳細設定](#)

本文下 [詳細設定](#)

SNSボタン上 (本文下部分) [詳細設定](#)

SNSボタン下 (本文下部分) [詳細設定](#)

関連記事下 (投稿ページのみ) [詳細設定](#)

📌 それぞれのページで広告を表示する位置を設定します。

⚠️ 設定によっては、アドセンスポリシー違反になる可能性もあるので設定後は念入りに動作確認をしてください。

**[ad]ショートコード**

[ad]ショートコードを有効にする [詳細設定](#)

📌 本文内に[ad]と入力した場合、その部分に「広告コード」に設定してある広告を表示します。🔗 [解説ページ](#)

⚠️ 設定によっては、アドセンスポリシー違反になる可能性もあるので設定後は念入りに動作確認をしてください。

**アドセンス広告の設置する場所を設定します。**

**広告の表示位置** → ブログにアドセンス広告を表示する位置を設定します。

**[ad]ショートコード** → cocoon のショートコード機能です。[ad] = 「あなたのアドセンス広告コード」に変換してくれる便利な機能です。

ブログ内で、好きな場所に[ad]ショートコードを入力すれば、そこに、「あなたのアドセンス広告コード」が表示されます。

具体的なアドセンス広告の設置方法は、

Cocoon 公式 HP <https://wp-cocoon.com/how-to-set-adsense/>

または、

「[@Cocoon アドセンス広告の設置の説明書](#)」をご覧ください。

**広告除外設定**

広告を表示したくないページやカテゴリの設定です。

広告除外記事ID

❗ 広告を非表示にする投稿・固定ページのIDを、(カンマ)区切りで指定してください。

広告除外カテゴリ

- お役立ち情報
- メルカリ
- 未分類
- 見本

❗ 広告を非表示にするカテゴリを選択してください。

**ブログ内で、アドセンス広告を表示させたくない場所を指定できます。**

**広告除外設定** → ブログ内でアドセンス広告を表示したくないページ、除外したいカテゴリを設定できます。

## タイトル

**フロントページ設定**

フロントページの、タイトル、メタディスクリプション、メタキーワードの設定です。

**プレビュー**

**cocoonテンプレート見本ブログ | このブログはcocoonテンプレートの設定方法を解説しています。**  
https://cocoon.rukawii.com  
cocoonテンプレート見本ブログは、アドセンス審査に合格するためのブログ構成の見本として作成しています。メタディスクリプションには120から130文字以内で入力します。

❗ プレビューはあくまで目安です。表示は検索エンジンによって変更される可能性があります。

**フロントページタイトル**

サイト名  
 サイト名 | キャッチフレーズ  
 自由形式

自由形式タイトル  
cocoonテンプレート見本ブログ

❗ フロントページで出力するタイトルタグのフォーマットを選択してください。自由に設定する場合

**サイトの説明**

cocoonテンプレート見本ブログは、アドセンス審査に合格する

❗ フロントページで出力するメタディスクリプションタグの内容を入力してください。入力しない場

**メタキーワード**

cocoonテンプレート, アドセンス

❗ フロントページで出力するメタキーワードタグの内容を、(カンマ)区切りで入力してください。入

**ブログタイトルの表示方法を設定します。**

**サイトの説明はブログのメタディスクリプションになります。**

**ブログのキーワードになります。**

**フロントページ設定** → ブログのタイトル、メタディスクリプション、キーワードを設定します。

**フロントページタイトル** → 検索結果で表示されるブログのタイトルの表示方法を選択します。表示方法は、好みになります。

## 例

### サイト名

「cocoon テンプレート見本ブログ」

**サイト名 | キャッチフレーズ** (キャッチフレーズは設定→一般設定→キャッチコピーに入力した文章です)

「cocoon テンプレート見本ブログ | このブログは cocoon テンプレートの設定方法を解説しています。」

### 自由形式スタイル

好きなタイトルを入力して、表示させます。

**サイトの説明** →ここはメタディスクリプションになります。120～130文字以内で入力します。

**メタキーワード** →ブログのキーワードを入力します。(現在はメタキーワードは検索エンジンから、あまり重要視されていないようです)

メタディスクリプションに入力した文章がここに表示されます。メタディスクリプションが空欄の場合、抜粋に入力された文章が表示されます。抜粋も空欄の場合、記事の文頭120～130文字が表示されます。

**アドセンス審査合格レッスンへようこそ！ | アドセンスリアライズ**

[muninget.com/adcourse](http://muninget.com/adcourse) - キャッシュ

2019年2月28日 - 「アドセンス審査合格レッスン」はアドセンス審査をこれから申請する方、アドセンス審査について調べている方、アドセンス審査に合格したい方なら誰でも参加できます。一緒にアドセンス審査合格獲得の為に頑張りましょう！！



**このメタディスクリプションが表示されます。**

## 投稿・固定ページ

**投稿・固定ページ設定**

投稿・固定ページの、タイトル、メタディスクリプション、メタキーワードの設定です。

**プレビュー**

**メルカリで子供服が売れるコツを解説！使用品、お古でも売れる！**  
<https://cocoon.rukawii.com/archives/161>  
SEO設定のメタディスクリプション

① ランダムで投稿を取得しています。  
② プレビューはあくまで目安です。表示は検索エンジンによって変更される可能性があります。

**投稿・固定ページタイトル**

ページタイトル  
 ページタイトル | サイト名  
 サイト名 | ページタイトル

① 投稿・固定ページで出力するタイトルタグのフォーマットを選択してください。

簡略化したサイト名

① サイト名が長すぎるので簡略化したサイト名をタイトルに含めたい場合は入力してください。

**メタディスクリプション**

メタディスクリプションタグを出力する  
① 投稿・固定ページのページのheadタグ内に、メタディスクリプションタグを出力するか。

**メタキーワード**

メタキーワードタグを出力する  
① 投稿・固定ページのページのheadタグ内に、メタキーワードタグを出力するか。 ※SEO

**個別記事タイトルの表示方法を設定します。**

**個別記事に入力したメタディスクリプションとキーワードを出力します。**

**投稿・固定ページタイトル** →タイトルの表示方法を選択します。

**簡略化されたサイト名** →別に表示したいタイトルを入力出来ます。

**メタディスクリプション・キーワード** →個別記事に入力したメタディスクリプション、キーワードを出力します。

## カテゴリー・タグページ設定

**カテゴリー・タグページ設定**

カテゴリー・タグページの、タイトル、メタディスクリプション、メタキーワードの設定です。

**プレビュー**

**未分類**  
https://cocoon.rukawii.com/archives/category/%e6%9c%aa%e5%88%86...  
「未分類」の記事一覧です。

① カテゴリーページのランダム表示です。  
② プレビューはあくまで目安です。表示は検索エンジンによって変更される可能性があります。

**ページタイトル**

ページタイトル  
 ページタイトル | サイト名  
 サイト名 | ページタイトル

① カテゴリー・タグページで出力するタイトルタグのフォーマットを選択してください。

**メタディスクリプション**

メタディスクリプションタグを出力する  
① カテゴリー・タグページのページのheadタグ内に、メタディスクリプションタグを出力するか。

**メタキーワード**

メタキーワードタグを出力する  
① カテゴリー・タグページのページのheadタグ内に、メタキーワードタグを出力するか。

**カテゴリーページと  
タグページの  
表示方法を選択します。**

**カテゴリーページと  
タグページの  
メタディスクリプションと  
キーワードを出力できます。**

カテゴリーページ、タグページの検索結果の表示方法を選択できます。

メタディスクリプション、キーワードを出力するか、しないかも選択します。

**タイトル共通設定**

タイトルで使用する区切り文字の設定です。

**セパレーター**

| (パイプ)  
 - (ハイフン)

① タイトルの区切りとなる文字を設定してください。

**個別記事タイトル | ブログタイトル**  
**個別記事 - ブログタイトル**

タイトル共通設定 → 個別記事とブログタイトルの間を「|」か「-」を選べます

**headタグ設定**

headタグ内に追加するlinkタグの設定です。

headタグに挿入

- canonicalタグの追加  
 ⓘ Wordpressデフォルトでも投稿・固定ページには、canonicalタグは挿入  
 この機能を有効にするとトップページやカテゴリページ等にもcanonicalタグ
- 分割ページにrel="next"/"prev"タグの追加  
 ⓘ 検索エンジンに続き物ページの順番を知らせます。無効にした場合はW
- カテゴリページをnoindexとする  
 ⓘ カテゴリページ全体をnoindex設定にします。  
 カテゴリページの2ページ目以降をnoindexとする  
 ⓘ カテゴリページのトップページ以外はnoindex設定にします。
- タグページをnoindexとする  
 ⓘ タグのインデックスページをnoindex設定にします。  
 タグページの2ページ目以降をnoindexとする  
 ⓘ タグページのトップページ以外はnoindex設定にします。
- その他のアーカイブページをnoindexとする  
 ⓘ カテゴリ・タグ以外のアーカイブページをnoindex設定にします。
- 添付ファイルページをnoindexとする  
 ⓘ 画像や動画、ファイルなどの添付ページをnoindex設定にします。

indexとnoindexを  
設定します。

**Canonical タグの追加** →プラグイン「all in one SEO pack」などを使用する場合は、ここを外しますが、cocoonの機能を使った方がおすすめです。基本はチェックします。

**分割ページに rel=" next" /" prev" タグの追加** →次の記事、前の記事の表示を選択します。

**カテゴリページを noindex とする** →カテゴリページを index させたい時はチェックを外します。タグページの2ページ目以降を noindex とする →一般的には index させます。

**タグページを noindex とする** →タグページを index させたい時はチェックを外します。タグページの2ページ目以降を noindex とする →一般的には index させます。


**その他のアーカイブページを noindex とする** →カテゴリページ、タグページの他に、日付ページ、投稿者ページ、検索結果ページなどを index/noindex を選択します。

**添付ファイルページを noindex とする** →画像、動画などを index/noindex を選択します。

Index、noindex は

私は、(賢威テンプレートの初期設定と同じ) カテゴリーページ、タグページは index (2 ページ目も index) 日付ページ、投稿者ページ、検索結果ページは noindex にしています。アドセンス審査に合格した見本のブログはカテゴリー、タグページは index にしています。

迷ったら、全て「noindex」でも良いです。



日付の設定 →記事の日付の表示方法を選択します。

## OGP 設定

### OGP設定

OGPとは「Open Graph protocol」の略称です。FacebookやTwitterなどのSNSでシェアされた際に、そのページのタイトル・URL・概要・アイキャッチ

**OGPの有効化**  OGPタグの挿入  
① headタグ内にFacebookや外部サイトなどに、ページの概要情報伝えるタグを挿入します。

**Facebook APP ID**   
① fb:appidは、FacebookにOGPを表示させるためには必須の設定になります。

---

### Twitterカード設定

Twitter上で利用するOGP情報のようなものです。

**Twitterカードの有効化**  Twitterカードタグの挿入  
① headタグ内にTwitterに対して、ページの概要情報伝えるタグを挿入します。

**Twitterカードタイプ**  
 サマリー (summary)  
 大きな画像のサマリー (summary\_large\_image)  
① Twitterカードの表示形式の設定です。 **カードタイプ**

---

### ホームイメージ

トップページのOGPやTwitter Cardsで表示する画像の設定です。

**画像のアップロード**

## OGP設定

## ツイッターカード設定

## ホームイメージ

OGP 設定、ツイッターカード設定、ホームイメージ →SNS を連動する時に使用します。

## アクセス解析・認証


### アクセス解析設定

アクセス解析全般に適用される設定です。

**解析全般**  サイト管理者も含めてアクセス解析する  
① サイト管理者に対してアクセス解析タグを出力するかどうかの点

← **アクセス解析で自分のパソコンのアクセスを除外することが出来ます。**

Google Tag Manager の解析タグの設定です。



**Google Tag Managerの解析タグの設定です。  
詳しくは「解説ページ」をご覧ください。**

タスクマネージャ ID → <https://wp-cocoon.com/google-tag-manager-id/>

AMP 用タグマネージャ ID → <https://wp-cocoon.com/google-tag-manager-amp-id/>

Google アナリティクス設定



**GoogleアナリティクストラッキングIDを入力します。**

Google アナリティクストラッキング ID → <https://wp-cocoon.com/google-analytics/>

Google アナリティクストラッキング ID を入力します。

## Google Search Console 設定




The screenshot shows the 'Google Search Console 設定' (Google Search Console Settings) page. It contains a text input field labeled 'Google Search Console ID' with the placeholder text 'サイト認証IDのみ入力' (Enter only the site verification ID). Below the field is a red information icon and the text 'Google Search Consoleのサイト認証IDを入力してください。' (Please enter the site verification ID for Google Search Console).

**Google Search Consoleのサイト認証IDを入力します。**

Google アナリティクス設定、Google Search Console 設定については、

「[④ Cocoon の Google アナリティクス・Google Search Console の登録の説明書](#)」をご覧ください。

## ヘッド用コード



The screenshot shows the 'その他のアクセス解析・認証コード設定' (Other Analytics and Verification Code Settings) page. It has three sections: 'ヘッド用コード' (Head Code), 'ヘッダー用コード' (Header Code), and 'フッター用コード' (Footer Code). Each section has a text input field for the code. The 'ヘッド用コード' section has a red text overlay: 'アドセンス認証コードを入力します。' (Enter AdSense verification code).

**アドセンス認証コードを入力します。**

**ヘッドタグ (<head></head>) 内に挿入するタグ**

**ヘッダー (<body>直後) に挿入する必要のある、その他アクセス解析・認証タグ**

**フッター (</body>直前) に挿入する必要のある、その他アクセス解析・認証タグ**

ヘッド用コード →ここにアドセンス審査用のコードを入力出来ます。直接 HTML 編集はしなくても良いです。便利な機能です。

# コラム

**コンテンツ幅**  
  
① メインコラムのコンテンツ部分の幅を設定します。(最小: 600px、最大: 1600px)  
\*コラム幅を変更した場合はサムネイルを再生成することで最適化されます。 [設定ページ](#)

**コンテンツ余白幅**  
  
② メインコラムコンテンツ両サイドの余白幅を設定します。(最小: 10px、最大: 80px)

**コンテンツ枠線幅**  
  
③ メインコラムのボーダー幅を設定します。(最小: 0px、最大: 10px)

**コンテンツ枠線色**  
 ボーダー色  
 色を選択  
④ メインコラムのボーダー色を設定します。未入力でデフォルトの透過色になります。

---

**サイドバー設定**  
 サイドバーの幅、余白幅、枠線の設定です。

**サイドバー幅**  
  
⑤ サイドバーコンテンツ部分の幅を設定します。(最小: 200px、最大: 500px)

**サイドバー余白幅**  
  
⑥ サイドバーコンテンツ両サイドの余白幅を設定します。(最小: 5px、最大: 40px)

**サイドバー枠線幅**  
  
⑦ サイドバーのボーダー幅を設定します。(最小: 0px、最大: 10px)

**サイドバー枠線色**  
 ボーダー色  
 色を選択  
⑧ サイドバーのボーダー色を設定します。未入力でデフォルトの透過色になります。

①コンテンツ幅  
 ②コンテンツ余白幅  
 ③コンテンツ枠線幅  
 ④コンテンツ枠線色

⑤サイドバー幅  
 ⑥サイドバー余白幅  
 ⑦サイドバー枠線幅  
 ⑧サイドバー枠線色

**コラム間余白設定**  
 メインコラムとサイドバーの間隔設定です。

**コラム間の幅**  
  
⑨ メインコラムとサイドバーの間

⑨コラム間余白幅

cocoonテンプレート見本ブログ

② **この幅がコンテンツ余白幅**

⑨ **サイドバー余白幅**  
 コンテンツとサイドバーの間

① **コンテンツ幅**

⑤ **サイドバー幅**

③④ **コンテンツ枠線幅** 例：赤線

⑦⑧ **サイドバー枠線幅** 例：赤線

⑥ **この幅がサイドバー余白幅**

# インデックス

トップページの最新の投稿一覧の表示される記事の表示方法を選択します。

**並び順**

- 投稿日 (降順)
- 更新日 (降順)

一覧リストを表示する順番を設定します。

**カードタイプ**

- エントリーカード (デフォルト)
- 大きなカード (先頭のみ)
- 大きなカード
- 縦型カード2列
- 縦型カード3列
- タイルカード2列
- タイルカード3列

スマート端末で縦型&タイル型のエントリーカードを1カラムにする

スマホ (480px以下) で表示した際に、カードタイプを「縦型カード」「タイルカード」にしている場合は、1カラムで表示します。※デフォルトは2カラム

## 個別記事の表示の順番を選択します。

## 個別記事のトップページでの表示方法を選択します。

① 一覧リストのカード表示を変更します。カード表示を変更するには、「設定→1ページに表示する最大投稿数」から変更してください。 [解説ページ](#)

② 縦型カード・タイルカードに設定した場合はサムネイルの再生成を行ってください。 [解説ページ](#)

並び方 → 投稿日順か、更新日順か選択します。

カードタイプ → 記事の表示方法を選択します。

### エントリーカード (デフォルト)

### 大きなカード (先頭のみ)

### 縦型カードは均等に配置されます。

#### 縦型カード2列

#### 縦型カード3列

### タイルカードはサイズにより均等には配置されません。

#### タイルカード2列

#### タイルカード3列

並び順

- 投稿日（降順）
- 更新日（降順）
- ① 一覧リストを表示する順番を設定します。

**個別記事の表示の順番を選択します。**

カードタイプ

- エントリーカード（デフォルト）
- 大きなカード（先頭のみ）
- 大きなカード
- 縦型カード2列
- 縦型カード3列
- タイルカード2列
- タイルカード3列

**個別記事のトップページでの表示方法を選択します。**

- ① 一覧リストのカード表示を変更します。カード表示数を変更するには、「設定→1ページに表示する最大投稿数」から変更してください。② [解説ページ](#)
- ③ 縦型カード・タイルカードに設定した場合はサムネイルの再生成を行ってください。④ [解説ページ](#)
- スマホ端末で縦型&タイル型のエントリーカードを1カラムにする
- ⑤ スマホ（480px以下）で表示した際に、カードタイプを「縦型カード」「タイルカード」にしている場合は、1カラムで表示します。※デフォルトは2カラム

枠線の表示

- カードの枠線を表示する

**エントリーカードの枠線の表示・非表示を選択します。**

- ① 投稿エントリーカードの枠となる罫線を表示するかどうか。

自動生成抜粋文字数

120

**エントリーカードに表示時する文字数を設定します。**

- ① 「エントリーカード」で、「本文から自動生成される抜粋文」を表示する場合

省略文字列

...

**エントリーカードに表示時する文字数超えた場合の表記。**

- ① 「自動生成抜粋文字数」を自動抜粋文が超えたときに表示する省略を表す文字

投稿関連情報の表示

- スニペット（抜粋）の表示
  - スマホ端末でスニペットを表示（480px以下）
- 投稿日の表示
  - 更新日が存在しない場合は投稿日を表示
- 更新日の表示
- 投稿者名の表示
- コメント数の表示

- ① エントリーカードに投稿関連情報を表示するかどうか。

## 枠線の表示・自動生成抜粋文字数、省略文字列、投稿関連情報の表示

お役立ち情報

車椅子の押し方で注意点は？車いす介助が初めての方へ

NO IMAGE

**「カードの枠線を表示する」  
ここの枠線の表示・非表示**

- スニペット（抜粋）の表示
  - スマホ端末でスニペットを表示（480px以下）
- 投稿日の表示
  - 更新日が存在しない場合は投稿日を表示
- 更新日の表示
- 投稿者名の表示
- コメント数の表示
- エントリーカードに投稿関連情報を表示するかどうか。

お役立ち情報

車椅子の押し方で注意点は？車いす介助が初めての方へ

車椅子の押し方で注意することはどんなことでしょうか？ 車椅子で初めて介助する方へ。車椅子について、介助の経験がない方へ。元福祉用具相談員、介護職の私が、初心者の方へ、車椅子の押し方で注意することをまとめました。

© 2019.06.11 🗓️ 2019.06.16 🧑 berumen

- スニペット（抜粋）の表示
  - スマホ端末でスニペットを表示（480px以下）
- 投稿日の表示
  - 更新日が存在しない場合は投稿日を表示
- 更新日の表示
- 投稿者名の表示
- コメント数の表示
- エントリーカードに投稿関連情報を表示するかどうか。

## 投稿

**カテゴリ・タグ表示設定**

投稿本文下のカテゴリとタグの表示を設定します。

プレビュー

① デモはランダムです。

カテゴリ・タグ表示

① カテゴリとタグの表示を制御します。

**カテゴリとタグの表示設定が出来ます。**

カテゴリとタグの表示方法を設定します。

## 関連記事設定

**表示**  関連記事を表示する  
① 投稿ページの関連記事を表示するか。

**関連性**  カテゴリ  タグ  
① 関連記事にカテゴリを関連づけるかタグを関連づけるか。タグに関連付け

**関連記事見出し**   
① 関連記事の見出しを入力してください。

① 関連記事の補助となる見出しを入力してください。

**記事の最後に関連記事の表示・非表示を選択します。**

**関連記事を、カテゴリ関連で表示、タグ関連で表示か選択します。**

**関連記事の誘導文補助誘導文**

**表示タイプ**

エントリーカード (デフォルト)  
 ミニカード (推奨表示数: 偶数)  
 縦型カード3列 (推奨表示数: 6, 12, 18...)  
 縦型カード4列 (推奨表示数: 4, 8, 12...)  
 AdSense関連コンテンツユニット  
① 関連記事の表示タイプを選択します。 ※「AdSense関連コンテンツユニット」

**表示数**   
① 関連記事で表示する投稿数の設定です。(最小: 2、最大: 30)

**関連記事の表示方法を選択します。**

**関連記事に表示させる記事数を設定します。**

関連記事見出し

関連記事 こちらもお読みください

見本記事 3  
見本記事 3

© 2019.06.17 berumen

**「関連記事の見出し+関連記事の補助となる見出し」で表示されます。**

表示タイプ

**エントリーカード（デフォルト）**

縦型カード3列  
(推奨表示数：6, 12, 18...)

**ミニカード（推奨表示数：偶数）**

縦型カード4列（推奨表示数：4, 8, 12...）

表示数 → 関連記事で表示したい記事数を選択します。

**取得期間** 全期間 ▼

● 関連記事を取得する期間を選択することで新鮮な記事を表示しやすくなります。

**枠線の表示**

カードの枠線を表示する

● 投稿エントリーカードの枠となる罫線を表示するか。

**最大自動生成抜粋文字数** 120

● 「関連記事エントリーカード」で、「本文から自動生成された抜粋」の文字数を指定します。

**投稿関連情報の表示**

スニペット（抜粋）の表示

スマホ端末でスニペットを表示（480px以下）

投稿日の表示

更新日の表示

投稿者名の表示

● エントリーカードに投稿関連情報を表示するかどうか。

## 関連記事エントリーカード

お役立ち情報

NO IMAGE

### 住宅改修の手すりを提案する時に重要な考え方

住宅改修の手すりを提案する時に意識する重要な考え方とは？ 新人ケアマネさん、福祉用具貸与事業所の新人さんへ。元福祉用具相談員で住宅改修の現場で得た経験の中で 住宅改修の手すりをお客様に提案するときに注意する点をまとめました。

🕒 2019.06.11 🕒 2019.06.15 👤 berumen


**取得期間** → 関連記事として表示する記事が投稿後どれだけの期間の記事を表示するか選択します。お好きな期間を選択します。

## ページ送りナビ設定

ページ送りナビ設定

前ページ/次ページへ送るナビゲーションの設定です。

プレビュー



表示

- デフォルト
- サムネイル正方形

表示タイプ

- デフォルト
- サムネイル正方形

詳細表示

- ページ送りナビの枠線を表示する
- ページ送りナビの枠線枠線を表示する

**[前ページ][次ページ]へと送るナビゲーションの設定です。**



住宅改修の手すりを提案する時に重要な考え方

見本記事 1

**表示タイプ デフォルト  
枠線あり**



住宅改修の手すりを提案する時に重要な考え方

見本記事 1

**表示タイプ サムネイル正方形  
枠線あり**

## コメント設定

コメント設定

投稿のコメント表示設定です。

表示

- コメントを表示する
- 投稿ページにコメントを表示するか。

**個別記事にコメントの表示・非表示を選択します。**

コメントはアドセンス審査中は、使わないほうが良いと私は考えています。合格後に表示します。

## 投稿ページのパンくずリスト

The image shows a settings panel for 'パンくずリスト設定' (Breadcrumb Settings) and two examples of breadcrumb lists on a website. The settings panel includes options for 'パンくずリストの配置' (Breadcrumb Placement) and '記事タイトル' (Article Title). The first example shows a breadcrumb list without article titles, and the second example shows one with article titles.

**パンくずリスト設定**  
投稿のパンくずリスト設定です。

**パンくずリストの配置**

- 表示しない
- メインカラム手前
- メインカラムトップ
- メインカラムボトム (デフォルト)
- フッター手前

● 投稿のパンくずリスト表示位置を設定します。

**記事タイトル**

- パンくずリストに記事タイトルを含める
- 投稿ページのパンくずリストに対して、表示されているべ

ホーム お問い合わせ プライバシーポリシー サイトマップ

ホーム > お役立ち情報 > 車椅子の押し方で注意点することは？車いす介助が初めての方へ

**パンくずリスト 記事タイトルなし**

車椅子の押し方で注意点することは？車いす介助が初めての方へ

ホーム > お役立ち情報

**パンくずリスト 記事タイトルあり**

車椅子の押し方で注意点することは？車いす介助が初めての方へ

パンくずリストで、記事タイトルを表示する意味は、記事内に、キーワードが多く配置できるメリットがあるからだと思います。また読者の方に、見やすくする意味もあると思います。シンプルなブログを作りたい方は、パンくずリスト自体を非表示にも出来ます。

## 固定ページ

### コメント設定

固定ページのコメント表示設定です。

表示  コメントを表示する  
① 固定ページページにコメントを表示するか。

**固定ページのコメントの表示・非表示  
を選択します。**

### パンくずリスト設定

固定ページのパンくずリスト設定です。

パンくずリストの配置  
 表示しない  
 メインカラム手前  
 メインカラムトップ  
 メインカラムボトム (デフォルト)  
 フッター手前  
① 固定ページのパンくずリスト表示位置を設定します。

記事タイトル  パンくずリストに記事タイトルを含める  
① 固定ページのパンくずリストに対して、表示されているページの!

固定記事のコメントも、アドセンス審査中は、使わないほうが良いです。

## 本文

### 本文行間設定

詳しくは <https://wp-cocoon.com/body-margin/>

#### 本文行間設定

本文の行の高さや余白の設定です。 [解説ページ](#)

**本文余白**

行の高さ

1 1.8 4

① line-heightで、行の高さを指定します。1にすると文字列と同等の高さになります。

行の余白 (単位: em)

0.1 1.4 4

① 行間の余白の高さを設定します。1emは、フォントサイズ (font-size) と同等の高さになります。フォントサイズが18pxの場合は余白も18pxになります。

フォントプレビュー

1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとうと見当がつかニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩はここで初めて人間と

**本文の余白をプレビューを見ながら設定します。**

#### 外部リンク設定

外部リンク動作の設定です。外部ブログカードにも適用されます。

外部リンクの開き方

新しいタブで開く (blank)

① 本文内の外部リンクをどのように開くか。

フォロータイプ

変更しない

① 本文内の外部リンクのフォロー状態を設定します。

追加rel属性

noopenerを追加

① rel属性にnoopenerを追加します。

target="\_blank"の際はnoopenerを追加

① 新しいタブで開くリンクのrel属性にnoopenerを追加します。

noreferrerを追加

① rel属性にnoreferrerを追加します。

target="\_blank"の際はnoreferrerを追加

① 新しいタブで開くリンクのrel属性にnoreferrerを追加します。

externalを追加

① rel属性にexternalを追加します。

アイコン表示

アイコンの表示

① 外部リンクの右側にFont Awesomeアイコンを表示するか。

アイコン

アイコンフォント

🔍

① 外部リンクの右側に表示するFont Awesomeアイコンを設定します。

**外部リンクを新規画面で開くか、既存の画面で開くか設定します。**

**外部リンクのフォロー、ノーフォローを選択します。**

**ここはcocoonのデフォルトのままがおすすめです。**

**車椅子の押し方で注意点はどこ？**

車椅子の押し方の注意点を、初心者の方へ向けにまとめました。

[車椅子の詳しい説明はこの記事をご覧ください。🔍](#)

車椅子は、便利な福祉用具です。

## 外部リンク設定

外部リンクの開き方 →外部リンクを開く方法を選択します。外部リンクを開く時には、「新しいタブで開く」がおすすすめです。

**同じタブで開く self**



The screenshot shows two browser tabs. The left tab is titled 'cocoonテンプレート' and contains an article about wheelchair push techniques. A red arrow points to a blue link in the article: '車椅子の詳しい説明はこの記事をご覧ください。' The right tab is titled 'アドセンスリアライズ' and shows the destination page. A red arrow points from the link in the left tab to the right tab, indicating that clicking the link opens the new page in the same tab.

**同じタブで開く**

←外部リンクをクリックすると、同じタブでリンク先が開きます。

**新しいタブで開く target="\_blank"**



The screenshot shows a single browser tab titled 'cocoonテンプレート' with the same article as above. A red arrow points from the blue link '車椅子の詳しい説明はこの記事をご覧ください。' to a new tab titled 'アドセンスリアライズ' that has just opened. This illustrates that clicking the link opens the new page in a separate tab.

←外部リンクをクリックすると、新しいタブでリンク先が開きます。

フォロタイプ、追加 rel 属性 →おススメは cocoon のデフォルト設定です。

アイコン表示、アイコン →外部リンク時にアイコンを表示させることができます。

## 内部リンク設定

内部リンクの開き方 →内部リンクを開く方法を選択します。内部リンクを開く時には、「同じタブで開く」がおすすめです。

**内部リンク設定**  
内部リンク動作の設定です。内部ブログカードにも適用されます。

**内部リンクの開き方** 同じタブで開く (\_self)  
① 本文内の内部リンクをどのように開くか。

**フォロータイプ** 変更しない  
① 本文内の内部リンクのフォロー状態を設定します。

**追加rel属性**

- noopenerを追加  
① rel属性にnoopenerを追加します。
  - target="\_blank"の際はnoopenerを追加  
① 新しいタブで開くリンクのrel属性にnoopenerを追加します。
- noreferrerを追加  
① rel属性にnoreferrerを追加します。
  - target="\_blank"の際はnoreferrerを追加  
① 新しいタブで開くリンクのrel属性にnoreferrerを追加します。

**アイコン表示**  アイコンの表示  
① 内部リンクの右部にFont Awesomeアイコンを表示するか。

**アイコン** アイコンフォント  
① 内部リンクの右部に表示するFont Awesomeアイコンを設定します。

**内部リンクの開き方を選択します。**

**Cocoonのデフォルト設定がおすすめです。**

**内部リンクが分かるようにアイコンを表示できます。**

**テーブル設定**  
テーブル動作の設定です。

**レスポンシブテーブル**  横幅の広いテーブルは横スクロール  
① 端末幅より広いテーブルが表示されると;

**テーブルを表示させた時に、横スクロール機能を有効させると型が崩れないようスクロールバーが表示されます。**

**投稿情報表示設定**  
投稿・固定ページの関連情報の表示に関する設定です。

**投稿関連情報**

- 投稿日の表示
- 更新日の表示
- 投稿者名の表示

① 投稿・固定ページの関連情報を表示する;

**記事を読む時間**

- 記事を読む時間の目安を表示する

① 本文を読むのに必要な所要時間を表示し;

**関連記事に表示させる情報を選択します。**

 🕒 この記事は約6分で読めます。

## 目次

**目次の表示**  目次を表示する  
① 投稿・固定ページの内容から目次を自動付加します。※[toc]ショートコード

**表示ページ**  投稿ページ  固定ページ  
① 上記のページの目次表示を切り替えることができます。

**目次タイトル** 目次  目次の表記を設定します。  
① 目次の上にラベル表示されるタイトルを入力してください。

**目次の表示・非表示を選択します。**  
**投稿・固定ページで目次を表示・非表示を選択します。**  
**目次の表記を設定します。**

住宅改修の手すりを提案する時に重要な考え方

◎ 2019.06.11 ◻ 2019.06.15

この記事は約6分で読めます。

目次 [閉じる]

1. 住宅改修の手すりをお客様に提案するときの重要な考え方。
2. 住宅改修の手すりの提案は難しい・・・
3. 住宅改修の手すりを設置するときの重要な考え方

**目次**

目次の表示 → 目次の表示・非表示を選択します。

表示ページ → 目次を表示させるページを選択します。

目次タイトル → 目次の表記を設定します。

## 目次切り替え

目次の表示切替機能を有効にする

① 目次内容の表示を切り替えるスイッチング機能を有効にするか。

開：

閉：

① 目次を「開く」「閉じる」のキャプションを変更します。

最初から目次内容を表示する

① ページ読み込み時に内容を表示した状態にするか。

**最初から目次内容を表示するにチェックすると、  
記事を開いた時に、目次も表示されています。**

## 住宅改修の手すりを提案する時に重要な考え方

2019.06.11 2019.06.15

この記事は約6分で読めます。

目次 [閉じる]

1. 住宅改修の手すりをお客様に提案するときの重要な考え方。
2. 住宅改修の手すりの提案は難しい・・・
3. 住宅改修の手すりを設置するときの重要な考え方



**記事を開いた時の目次の表示**

目次の切り替え → 目次を「開く、閉じる」ことがクリックで出来ます。

最初から目次内容を表示するにチェックすると、記事を開くと目次も開いて表示されます。

## 表示条件

2 つ以上見出しがあるとき

① 設定した数以上の目次数がある時のみ表示されます。

**見出しの条件を設定します。**

## 目次表示の深さ

H6見出しまで (デフォルト)

① どの見出しの深さまで表示するかを設定します。

**見出しをどこまで目次に表示するか  
選択します。**

## 目次ナンバーの表示

表示しない

① 設定項目手前の数字の表示形式を設定します。

**目次内の見出し番号の表示**

## 目次の中央表示

目次をメインカラムの中央に表示する

① 目次の表示位置です。無効にすると左側に表示されます。

**目次の表示場所を選択します。**

## 目次の表示順

広告の手前に目次を表示する

① 広告やウィジェットの手に目次を表示します。※最初のH

**広告の手前に目次を表示させます。**

## 見出し内タグ

H見出し内のタグを有効にする

① h2-h6見出し内のHTMLタグをそのまま出力します。

**チェックしないCocoonの  
デフォルト設定がおすすめです。**

**表示条件** →目次は< h 2 >< h 3 >・・・と見出しのタグを目次にします。ここでは、何個以上見出しがあれば目次にするという設定ができます。

**目次表示の深さ** →< h 2 >< h 3 >・・・と続く見出しのどこまでを目次に表示するか選択します。

**目次ナンバーの表示** →目次に各見出しに番号を表示できます。

**目次の中央表示** →目次の表示位置を選択します。

**目次の表示順** →広告やウィジェットの手前に目次を表示します。(最初の H2 見出し手前に表示されているとき)

**見出し内タグ** →h2-h6 見出し内の HTML タグをそのまま出力します。

## SNS シェア・SNS フォロー

SNS の各種設定が出来ます。私の考えでは、アドセンス審査中は、SNS をブログに連動しないほうが良いと考えています。合格後に SNS の各種設定をすると良いと思います。

## 画像

**アイキャッチの表示**

- 本文上にアイキャッチを表示する
- ① 投稿・固定ページトップにアイキャッチを表示します。
- アイキャッチラベルを表示する
- ① 投稿・固定ページのアイキャッチに表示されるカテゴリラベルの表示切り替えです。
- アイキャッチの中央寄せ
- ① 投稿・固定ページに表示されるアイキャッチをカラムの中央に表示します。
- アイキャッチをカラム幅に引き伸ばす
- ① アイキャッチ画像に小さな画像を使っている場合、強制的にカラム幅に拡大して表示します。
- アイキャッチにキャプションがある場合は表示する
- ① アイキャッチ画像にキャプションが設定してある場合、表示するかどうか。

**アイキャッチの自動設定**

- アイキャッチ自動設定を有効にする
- ① 記事を保存したり公開したりするときに、本文中に最初に出てくる画像をアイキャッチにします。

**画像の囲み効果**

- なし
- ボーダー（薄い枠線）
- ボーダー（薄い太線）
- シャドウ（薄い影）
- シャドウ（ペーパー）

- ① 画像の枠線の設定です。有効にすると白系の画像でも画像と認識しやすくなります。

**画像の拡大効果**

- なし
- baguetteBox（スマホ向け）
- Lity（単機能・軽量）
- Lightbox

- ① リンク画像をクリックしたときの拡大効果の設定です。

**アイキャッチ画像の表示の設定が出来ます。**

**画像に枠線の表示・非表示を設定します。**

**画像の効果を設定します。**

アイキャッチの表示 → アイキャッチ画像を記事の上に表示・非表示を設定します。

**アイキャッチラベルを表示する**

**アイキャッチ**

© 2019.06.11 2019.06.17

この記事は約4分で読めます。

**アイキャッチをカラム幅に引き伸ばす**

「アイキャッチにキャプションがある場合は表示する」ここにキャプションが表示されます。

例として画像のキャプションに「アイキャッチ」と入力しています。

**アイキャッチの自動設定** →この機能は、アイキャッチ画像を選択していない時に、記事  
中にある画像を自動的にアイキャッチ画像にする機能です。自動でリンクカードなどに使  
われます。

**画像の囲み効果** →画像に枠線を付けることができます。

**画像の拡大効果** →リンク画像をクリックしたときの拡大効果の設定です。

詳しくは→<https://nelog.jp/baguettebox-js>

全体画像設定

全てのページで共通して利用する画像の設定です。

サムネイル画像

- 9:16, 1:1.777.. (地デジ・YouTube比) デフォルト
- 約5:8, 1:1.618.. (黄金比)
- 2:3, 1:1.5 (一眼レフ比)
- 約5:7, 1:1.414.. (白銀比)
- 3:4, 1:1.333.. (アナログテレビ・デジカメ比)
- 1:1 (正方形)

① インデックス等で使われるサムネイル画像の縦横比率

Retinaディスプレイ

- サムネイルをRetinaディスプレイ対応にする

① サムネイルをRetinaディスプレイ対応端末で見ても綺麗

**画像の設定を行います。**

**ここはcocoonのデフォルト設定で良いと思います。**

**全体画像設定** →画像の設定ができます。Cocoon のデフォルト設定で良いと思います。  
もちろん、細かく設定しても良いです。

NO IMAGE設定

アイキャッチの存在しない投稿のサムネイル画像設定です。

NO IMAGE画像

● アイキャッチが存在しない投稿・固定ページの!

**アイキャッチ画像が無い時に  
表示される画像です。**

お役立ち情報 **アイキャッチ画像**

**車椅子の押し方で注意することは？車いす介助が初めての方へ**

車椅子の押し方で注意することはどんなことでしょうか？車椅子で初めて介助する方へ。車椅子について、介助の経験がない方へ。元福祉用具相談員、介護職の私が、初心者の方へ、車椅子の押し方で注意することをまとめました。

◎ 2019.06.11 ◉ 2019.06.17

**アイキャッチ画像あり**

お役立ち情報 **住宅改修の手すりを提案する時に重要な考え方**

住宅改修の手すりを提案する時に意識する重要な考え方とは？新人ケアマネさん、福祉用具貸与事業所の新人さんへ。元福祉用具相談員で住宅改修の現場で得た経験の中で、住宅改修の手すりをお客様に提案するときに注意する点をまとめました。

◎ 2019.06.11 ◉ 2019.06.15

**アイキャッチ画像無し**

**NO IMAGE 設定** →アイキャッチ画像が無い時に表示されるアイキャッチ画像を設定します。

## ブログカード

The screenshot shows a blog card with a blue header containing the title "車椅子の押し方で注意点はどこ？". Below the header is a short summary: "車椅子の押し方の注意点を、初心者の方へ向けてまとめました。". The main content area is enclosed in a red border and contains the following text: "車椅子の押し方で注意することは？車いす介助が初めての方へ", "車椅子の押し方で注意することはどんなことでしょうか？車椅子で初めて介助する方へ。車椅子について、介助の経験がない方へ。元福祉用具相談員、介護職の私が、初心者の方へ、車椅子の押し方で注意点をまとめました。", the URL "cocoon.rukawii.com", and the date "2019.06.11". To the right of the main text is a blue button labeled "イキャッチ画". Below the red-bordered area is a blue link: "車椅子の詳しい説明はこの記事をご覧ください。✕". At the bottom of the screenshot, a red arrow points upwards to the red-bordered area, with the text "ブログカード" written in red below it.

内部ブログカード設定 →

<https://wp-cocoon.com/how-to-use-internal-blogcard/>

外部ブログカード設定 →

<https://wp-cocoon.com/how-to-use-external-blogcard/>

cocoon は記事に、URL を挿入すれば、ブログカードが自動で作成されます。

## ソースコード設定

### ソースコード設定

ソースコードのハイライト表示の設定です。ハイライト表示には、[highlight.js](#)を利用しています。 [📖 解説ページ](#)

プレビュー

```
/* コメント */
@container {
  float: left;
  margin: 0 -240px 0 0;
  width: 100%;
}
```

ハイライト表示  ソースコードをハイライト表示  
📌 本文中に表示されているpreタグ中のソースコードをハイライト表示します。

ハイライトスタイル   
📌 ソースコードのハイライトテーマです。スタイルについては、[highlight.js demo](#)を参照してください。

ハイライト表示するCSSセレクタ   
📌 ソースコードをハイライトするCSSセレクターを細かく設定できます。よくわからない場合は変更しないでください。

**ソースコードをハイライト表示に出来ます。**

ソースコード設定 → ブログを構成しているソースをハイライト表示に出来ます。

ブログのソースを確認したり編集したりする時に便利です。

詳しくは <https://wp-cocoon.com/highlight-js/>

## コメント

The image shows two parts of a WordPress interface. The top part is the 'コメント設定' (Comment Settings) page, which includes sections for 'コメントタイプ' (Comment Type), 'コメント一覧見出し' (Comment List Title), and 'コメント入力欄表示' (Comment Input Field Display). The bottom part is a comment preview showing a comment by 'berumen' from 2019-06-18 08:16, with a 'コメントを書き込む' (Write Comment) button. Red annotations and arrows point to specific settings and the button.

**コメントの表示方法を選択します。**

**コメントの表記を入力します。**

**コメント入力欄を常に表示か、ボタンで切り替えて表示するか選択します。**

**コメントの見出し サブ見出し コメント一覧見出し**

**ボタンで表示切替のボタン**

記事の最後にコメント欄を表示できます。

**コメントタイプ** →コメントの表示方法をデフォルト、シンプルスレッドから選択します。

**コメント一覧見出し** →コメントの表記を入力します。サブ見出しも入力できます。

**コメント入力表示** →コメント入力欄を常に表示させるか、ボタンをクリックして表示するか選択します。詳しくは <https://wp-cocoon.com/toggle-comment-button/>

コメント入力欄見出し  **コメント入力欄の表記**  
● コメント入力欄の見出しを入力してください。

コメント入力案内メッセージ  **コメント入力欄に文章を表示できます。**

コメントをどうぞ  
berumen としてログイン中。ログアウトしますか？  
**コメント入力案内メッセージはここに表示されます。**

コメント

コメント入力欄見出し →コメントの入力欄の表記を入力します。

コメント入力欄案内メッセージ →コメント入力欄に案内の文章を挿入できます。

<https://wp-cocoon.com/comment-info/>

ウェブサイトの表示  ウェブサイト入力ボックスを表示する  
 ウェブサイト入力欄を表示するか。 **チェックします。**

送信ボタンラベル   
 コメントの送信ボタンのラベルテキストを入力してください。 **送信ボタンの表記を入力します。**

コメントをどうぞ  
[berumen](#) としてログイン中。ログアウトしますか？  
コメント入力案内メッセージはここに表示されます。

コメント

ウェブサイトの表示 →チェックします。

送信ボタンラベル →送信ボタンの表記を入力します。

## 通知

**通知表示**

コココンテンプレート見本ブログ

通知表示

通知メッセージ

通知URL

リンクの開き方

通知タイプ

色

グローバルメニューの下、記事の上に、「通知」が表示できます。

通知

**通知表示** → ブログに通知表示が出来ます。

**通知メッセージ** → 通知に表示させる文章を入力します。

**通知URL** → 通知にリンクさせるURLを入力します。


**リンクの開き方** → 新しいタブで開くか、今のタブで開くか選択します。

**通知タイプ** → 通知、注意、警告から選びます。

**色** → 通知の背景の色、文字の色を選びます。

<https://wp-cocoon.com/notice-area/>

## アピールエリア



**アピールエリアの表示** → アピールエリアを表示するページを選択します。

**高さ** → アピールエリアの高さを設定します。

**エリア画像** → アピールエリアに画像を表示できます。

**エリア背景色** → アピールエリアの背景の色を選択します。

**タイトル** → アピールエリアのタイトルを入力します。

**メッセージ** → アピールエリアに表示させるメッセージを入力します。

**ボタンメッセージ**  **アピールエリアにボタン  
(リンクボタン)を表示できます。**  
 ⓘ ボタンに表示する文字を入力してください。

**ボタンリンク先**  **アピールエリアのボタンの  
リンク先URLを入力します。**  
 ⓘ ボタンのリンク先となるURLを入力してください。

**ボタンリンクの開き方**  
 同じタブで開く (self)  
 新しいタブで開く (blank) **アピールエリアのボタンの  
リンク先URLの開き方**  
 ⓘ アピールエリアボタンのリンクの開き方を設定します。

**ボタン色 ▲**  
 ボタン色  **アピールエリアのボタンの色**  
 ⓘ ボタン全体の色を選択してください。文字は白色となるので濃いめの色を

cocoonテンプレート見本ブログ

ホーム お問い合わせ プライバシーポリシー サイトマップ

通知エリアはここに表示されます。

アピールエリアのタイトルはここに表示されます。

アピールエリアのメッセージはここに表示されます。

**↑**

**アピールエリアのボタン**

ボタンメッセージ →アピールエリアにボタンの表記を入力します。

ボタンリンク先 →ボタンにリンクする URL を入力します。

ボタンリンクの開き方 →新規タブで開くか、現在のタブで開くか選択します。

ボタン色 →ボタンの色を選択します。

## カルーセル



カルーセルの表示

フロントページのみで表示

カルーセルを表示するページを設定します。

スマートフォンで表示 (480px以下)

表示内容

カテゴリー

お役立ち情報

メルカリ

未分類

見本

タグ

記事の見本 (1)

カルーセルと関連付けるカテゴリーもしくはタグを選択して

カルーセルの並び替え

検閲日 (随時)

カルーセルを表示する順番を変更します。

最大表示数

18

カルーセルに表示するアイテムの最大表示数を設定します

枠線の表示

カードの枠線を表示する

カルーセルのカードの枠となる野線を表示するか。

オートプレイ

オートプレイを実行

カルーセルが自動的に送られます。

オートプレイインターバル

3秒

カルーセルの自動送り間隔です。オートプレイが無効な時

カルーセルをどのページに表示するか選択します。

カルーセルをカテゴリー、タグで選択関連付けるか  
選択します

カルーセルを表示する順番を選択します。

カルーセルに表示する数を選択します。

カルーセルに枠線を付けるか選択します。

カルーセルのオートプレイを選択します。

カルーセルのオートプレイの自動送りの間隔を  
設定します。

カルーセルの表示 →カルーセル機能を表示するページを選択します。

表示内容 →表示する内容をカテゴリー、タグから選択します。

カルーセルの並び替え →表示の順番を選択します。

最大表示数 →カルーセルに表示する数を設定します。

枠線の表示 →カルーセルの表示に枠線を付けます。

オートプレイ →自動でページを表示してくれます。

オートプレイインターバル →ページ送りの間隔を秒数で設定します。

## フッター

The screenshot shows the 'Footer Settings' (フッター設定) interface. At the top, there is a 'Preview' (プレビュー) section showing a blue footer bar with the text '© 2019 cocoonテンプレート見本ブログ'. Below this, the settings are organized into sections: 'Footer Color' (フッター色), 'Footer Display Type' (フッター表示タイプ), and 'Footer Logo' (フッターロゴ). A red arrow points from the 'Footer Color' section to the preview bar. Three red text annotations are present: 'フッターの背景の色 文字の色を選択します。' (Select the background and text color of the footer), 'クレジットの表示を選択します。' (Select the display of credits), and 'フッターにロゴ画像を設定できます。' (You can set a logo image to the footer).

フッターの色 →フッターの背景の色を選択します。

フッター表示タイプ →フッターの表示方法を選択します。

フッターロゴ →フッターにロゴ画像を設定できます。

This section displays three examples of footer layouts. The first is titled 'フッター表示タイプ ログ&メニュー&クレジット' (Footer Display Type: Log & Menu & Credits) and shows a blue bar with 'cocoonテンプレート見本ブログ' on the left, 'お問い合わせ' on the right, and '© 2019 cocoonテンプレート見本ブログ' in the center. The second is titled 'メニュー&クレジット (左右)' (Menu & Credits (Left/Right)) and shows 'お問い合わせ' on the left and '© 2019 cocoonテンプレート見本ブログ' on the right. The third is titled 'メニュー&クレジット (中央揃え)' (Menu & Credits (Centered)) and shows 'お問い合わせ' and '© 2019 cocoonテンプレート見本ブログ' centered in the bar.

<b>クレジット表記</b>	サイト開設年 : <input type="text" value="2019"/>
	著作権者表記 : <input type="text"/> ※無記入だとサイト名
	<input checked="" type="radio"/> © 2019 cocoonテンプレート見本ブログ.
	<input type="radio"/> © 2019-2019 cocoonテンプレート見本ブログ.
	<input type="radio"/> Copyright © 2019 cocoonテンプレート見本ブログ All Rights Reserved.
	<input type="radio"/> Copyright © 2019-2019 cocoonテンプレート見本ブログ All Rights Reserved.
	<input type="radio"/> 独自表記
	上記設定で「独自表記」と入力した場合 クレジット表記を入力してください。タグ入力も可能です。
	<input type="text"/>
<b>フッターメニュー幅</b>	<input type="text" value="120"/>
	<b>i</b> フッターのメニュー幅をpx数で指定します。未記入でデフォルト幅になります。
	<input checked="" type="checkbox"/> メニュー幅をテキストに合わせる
	<b>i</b> メニュー幅を均一にせずにテキスト幅で設定します。

**クレジットの表記を選択  
します。**

**フッターのメニューの幅  
を選択します。**

**クレジット表記** →クレジットの表記を選択します。

**フッターメニュー幅** →フッターに表示されるメニューの幅を設定します。

**トップへ戻るボタン設定**

ページトップにスクロール移動するかボタンの設定です。

**プレビュー**



🔔 デモは動作しません。

**トップへ戻るボタンの表示**

トップへ戻るボタンを表示する **トップへ戻るボタンの表示・非表示を選択します。**

🔔 トップへスクロール移動するボタンを表示するかどうか。

**ボタンのアイコンフォント**

アイコンフォント **トップへ戻るボタンのアイコンを選択します。**



🔔 トップへ戻るボタンを示すアイコンフォントを選択します。

**ボタン色** 

**背景色** **トップへ戻るボタンのアイコンの背景の色を選択します。**

色を選択

🔔 ボタンの背景色を設定します。

**文字色** **トップへ戻るボタンのアイコンの文字の色を選択します。**

色を選択

🔔 ボタンの文字色を設定します。

**ボタン画像** **トップへ戻るボタンのアイコンを別の画像に設定します。**

🔔 トップへ戻るボタンのアイコンフォント代わりに表示する画像

**トップへ戻るボタンの表示** → ボタンの表示・非表示を選択します。

**ボタンのアイコンフォント** → 戻るボタンのアイコンを選択します。

**ボタン色** → アイコンの背景の色、文字の色を選択します。

**ボタン画像** → アイコンではない別の画像をアイコンに出来ます。

## モバイル

### モバイル設定

モバイル環境で表示するレイアウトの設定です。

モバイルボタンレイアウト

- ボタンを表示しない (ミドルメニューのみ)
- トップボタン
- スライドインボタン

① モバイルメニュー等を表示するための設定を行います。834px以下表示されません。

スライドインボタン時コンテンツ下のサイドバーを表示

① 「モバイルボタンレイアウト」で「スライドインボタン」が表示されるかどうか。

**スマホ表示時のボタンを選択します。**

### ボタンを表示しない (ミドルメニューのみ)



このスクリーンショットは、モバイル環境でボタンを表示しない設定を示しています。ナビゲーションメニューはミドルメニューとして表示されています。

### トップボタン



このスクリーンショットは、モバイル環境でトップボタンを表示する設定を示しています。ナビゲーションメニューは「MENU」ボタンとして表示されています。

### スライドインボタン



このスクリーンショットは、モバイル環境でスライドインボタンを表示する設定を示しています。ナビゲーションメニューは「メニュー」ボタンとして表示され、その下にホーム、検索、トップ、サイドバーのボタンが並んでいます。

モバイルボタンレイアウト → スマホ表示のボタンを選択します。

## 404 ページ

ページが見つからなかった場合に表示される 404 ページの表示設定です。

404ページ画像	<input type="text" value="https://cocoon.rukawii.co"/> <input type="button" value="選択"/> <input type="button" value="クリア"/>
	
	<p><b>i</b> 404ページで表示する画像を選択してください。</p>
404ページタイトル	<input type="text" value="404 NOT FOUND"/>
	<p><b>i</b> 404ページに表示するタイトルを入力します。</p>
404ページメッセージ	<input type="text" value="お探しのページは見つかりませんでした。"/>

**404 ページは、記事が削除されて無い場合などの時に表示されます。**


**404 ページ画像** → デフォルトの画像から変更したい時に画像を選択します。

**404 ページタイトル** → 404 ページのタイトルを入力します。

**404 ページメッセージ** → 404 ページのメッセージを入力します。

## AMP

投稿ページをモバイル上で高速表示させるための仕組みです。



The screenshot shows the AMP settings page with several red boxes and text annotations:

- AMPの有効化**:  AMP機能を有効化する。 **AMPを有効化します。**
- AMPロゴ**:    **AMPロゴを設定します。**
- 画像の拡大効果**:  なし,  AMP Lightbox (単一拡大),  AMPギャラリー (複数画像ギャラリー表示対応) **AMPギャラリーがおすすめです。**
- インラインスタイル**:  インラインスタイルを有効にする **チェックしません。**
- サイズ制限対応**:  スキンのスタイルを有効にする,  子テーマのスタイルを有効にする **チェックします。**
- AMP除外カテゴリ**:  お役立ち情報,  メルカリ,  未分類,  見本 **除外するカテゴリがあれば、チェックします。**

AMP の有効化 →AMP 機能を有効化します。

AMP ロゴ →AMP のロゴ画を設定します。

画像の拡大効果 →AMP ギャラリーがおすすめです。

インラインスタイル →チェックしません。

サイズ制御対応 →チェックします。


AMP 除外カテゴリ →除外するカテゴリがあれば、チェックします。

詳しくは <https://wp-cocoon.com/amp/>

## PWA

詳しくは、<https://wp-cocoon.com/pwa/>をご覧ください。

## 管理者画面



管理者メニュー →ワードプレスのツールバー（アドミンバー）に「管理者メニュー」を表示します。これは便利な機能です。

カラム表示 →管理画面の投稿一覧ページの設定です。

詳しくは <https://wp-cocoon.com/post-columns-switch/>

**投稿一覧設定**  
カラム表示

- 作成者を表示する
- カテゴリーを表示する
- タグを表示する
- コメントを表示する
- 日付を表示する
- アイキャッチを表示する
- 文字数を表示する
- メモの内容を表示する

① 投稿一覧テーブルのカラム表示を切り替えます。

**投稿一覧設定  
カラム表示**

<input type="checkbox"/>	タイトル	作成者	カテゴリー	タグ	日付	文字数	アイキャッチ	メモ
<input type="checkbox"/>	見本記事1	berumen	お役立ち情報	—	2024年7月5日 5時前	題：2 本文：2		
<input type="checkbox"/>	見本記事2	berumen	お役立ち情報	—	公開済み 23時前	題：7 本文：7		
<input type="checkbox"/>	見本記事3	berumen	お役立ち情報	—	公開済み 23時前	題：5 本文：5		
<input type="checkbox"/>	見本記事2	berumen	お役立ち情報	—	公開済み 23時前	題：5 本文：5		
<input type="checkbox"/>	見本記事1	berumen	お役立ち情報	—	公開済み 23時前	題：5 本文：5		

管理者パネルの表示 →ブラウザの下に表示されます。

管理者パネルの表示・非表示を選択します。

管理者パネルにPVが表示されます。

管理者パネルに編集が表示されます。

管理者パネル

管理者パネルの表示 →管理者パネルの表示・非表示を選択します。

PV の表示 →管理者パネルに PV 数を表示します。

編集エリアの表示 →管理者パネルに編集を表示します。記事の編集にリンクしていません。

AMP エリアの表示 →AMP 動作確認・テストリンクなどを表示します。

チェックツールエリアの表示 →ページを診断するためのチェックツールを表示するエリアを表示します。

レスポンスツールエリアの表示 →レスポンス表示状態を効率的にチェックできるツールエリアの表示を切り替えます。

管理者エリアは全てチェックして表示して、いろいろ試してみると良いです。

## ウィジェット

### 使用しないウィジェットを選択します。

**ウィジェット表示**

使用しないウィジェットを表示しないようにする設定です。 [解説ページ](#)

**除外ウィジェット**

- 固定ページ：固定ページ一覧
- カレンダー：投稿のカレンダー
- アーカイブ：投稿の月別アーカイブ
- リンク：リンクを表示
- 音声：音声プレーヤーを表示します。
- 画像：画像を表示します。
- ギャラリー：画像ギャラリーを表示します。
- 動画：メディアライブラリ内から、または YouTube・Vimeo・その他の
- メタ情報：ログイン、RSS、WordPress.org へのリンク
- 検索：サイト内検索
- テキスト：任意のテキスト。
- カテゴリー：カテゴリーのリストやドロップダウン
- 最近の投稿：直近の投稿
- 最近のコメント：直近のコメント

**ウィジェット** [ライブプレビューで管理](#)

**利用できるウィジェット**

ウィジェットを有効化するにはサイドバーにドラッグするかクリックしてください。ウィジェットを無効化し設定を削除したい場合は、ドラッグして右側に戻してください。

Akismet ウィジェット	RSS
Akismet が検出したスパムコメント数を表示	RSS/Atom フィードのエントリー
[C] CTAボックス	[C] Facebookボックス
コール・トゥ・アクションで訪問者にとってもらいたい行動を促すウィジェットです。	「この記事が気に入ったらいいね！しよう」ウィジェットです。
[C] SNSフォローボタン	[C] テキスト (PC用)
SNSサービスのフォローアイコンボタンを表示するウィジェットです。	パソコンのみで表示されるテキストウィジェットです。834pxより大きな画面で表示されます。
[C] テキスト (モバイル用)	[C] プロフィール
モバイルのみで表示されるテキストウィジェットです。834px以下で表示されます。	記事を書いた著者のプロフィール情報を表示するウィジェットです。
[C] ランキング	[C] 人気記事
商品・サービスのランキング表示をウィジェットです。	人気記事リストをサムネイルつきで表示するウィジェットです。
[C] 広告	[C] 広告 (PC用)
パソコンとモバイル端末両方に表示される広告ウィジェットです。	パソコンのみで表示される広告ウィジェットです。834pxより大きな画面で表示されます。

### 使用しないウィジェットを チェックします。

ウィジェット表示 →ウィジェットは、多く表示されていますが、使用したいウィジェットは限られてくると思います。使わないウィジェットをチェックすると非表示に出来ます。

詳しくは <https://wp-cocoon.com/unregister-widget/>

## ウィジェットエリア

使用しないウィジェットエリアを選択します。

**ウィジェットエリア表示**

使用しないウィジェットエリアを表示しないようにする設定です。 [解説ページ](#)

**除外ウィジェットエリア**

- サイドバー：サイドバーのウィジェットエリア
- サイドバースクロール追従：サイドバーで下
- メインカラムスクロール追従：メインカラム違反です。
- 投稿タイトル上：投稿タイトル上に表示され
- 投稿タイトル下：投稿タイトル下に表示され
- 投稿本文上：投稿本文上に表示されるウイ
- 投稿本文中：投稿本文中に表示されるウイ
- 投稿本文下：投稿本文下に表示されるウイ

**使用しないウィジェットエリアにチェックします。**

- 固定ページ本文上：固定ページ本文上に表示
- 固定ページ本文中：固定ページ本文中に表示
- 固定ページ本文下：固定ページ本文下に表示
- 固定ページSNSボタン上：固定ページのメイ
- 固定ページSNSボタン下：固定ページのメイ

**ウィジェットエリア表示**

サイドバー  
サイドバーのウィジェットエリアです。ウィジェットを入れていない場合はカラム表示になります。

最近の投稿  
カテゴリー  
アーカイブ  
メタ情報


サイドバースクロール追従  
メインカラムスクロール追従  
投稿タイトル上  
投稿タイトル下  
投稿本文上  
投稿本文中  
投稿本文下  
投稿SNSボタン上  
投稿SNSボタン下

固定ページ本文下  
固定ページSNSボタン上  
固定ページSNSボタン下  
インデックスリストトップ  
インデックスリストミドル  
インデックスリストボトム  
コンテンツ上部  
コンテンツ下部  
フッター左  
フッター中  
フッター右  
フッター（モバイル用）  
404ページ

ウィジェットエリア表示 →ウィジェットエリアは、多く表示されていますが、使用したいウィジェットエリアは限られてくると思います。使わないウィジェットエリアをチェックすると非表示に出来ます。

詳しくは <https://wp-cocoon.com/unregister-sidebar/>

## エディター



The screenshot shows the 'Editor Settings' (エディター共通設定) section of the WordPress admin panel. It includes three main sections: 'Gutenberg', 'Editor Style' (エディタースタイル), and 'Editor Colors' (エディター色). Red text annotations are overlaid on the image: '新エディター「Gutenberg」と「旧エディター」のどちらか選択します。' (Choose between the new editor 'Gutenberg' and the old editor.) is placed over the Gutenberg section; 'チェックします。' (Check this.) is placed over the 'Editor Style' section; and 'エディターの背景の色、文字の色を選択します。' (Choose the background color and text color of the editor.) is placed over the 'Editor Colors' section.

**Gutenberg** →ワードプレス 5.0以降、エディターが、新エディター「Gutenberg」になりました。

旧エディターに戻すには、プラグイン「Classic Editor」が必要ですが、cocoonには、「新エディターGutenberg」と「旧エディター」を選べる機能があります。

**エディタースタイル** →チェックします。Cocoonのエディター機能を使います。

**エディター色** →エディターの背景の色、文字の色を選択します。

## ブロックエディター設定

**ブロックエディター設定**

ブロックエディターのみ適用される設定です。

**スタイルドロップダウン**

- 文字スタイル表示  
① ツールバーの文字スタイルドロップダウンを表示するか。
- マーカー表示  
① ツールバーのマーカースタイルドロップダウンを表示するか。
- バッジ表示  
① ツールバーのバッジスタイルドロップダウンを表示するか。
- 文字サイズ表示  
① ツールバーの文字サイズスタイルドロップダウンを表示するか。

**ショートコードドロップダウン**

- 汎用ショートコード表示  
① ツールバーの汎用ショートコードドロップダウンを表示するか。
- テンプレート表示  
① ツールバーのテンプレートショートコードドロップダウンを表示するか。
- アフィリエイト表示  
① ツールバーのアフィリエイトショートコードドロップダウンを表示するか。
- ランキング表示  
① ツールバーのランキングショートコードドロップダウンを表示するか。

**Gutenbergの設定です。**

スタイルドロップダウン、ショートコードドロップダウン → Gutenberg を使われる方は、全てチェックします。

## 旧エディター設定

**旧エディター設定**

ビジュアルエディター用の設定です。

**文字カウンター**

- タイトル等の文字数カウンター表示  
① タイトルや、SEOタイトル、メタディスクリプションの文字数を表示します。※ブ

**確認ダイアログ**

- ページ公開前に確認アラートを出す  
① 記事を投稿する前に確認ダイアログを表示します。※旧エディター用の設定

**旧エディターの設定です。**

文字カウンター → チェックします。

確認ダイアログ → 記事を投稿、公開する前に、確認のアラートが出ます。

## API 設定

各種 API やアフィリエイト ID の設定です。

アドセンスではないアフィリエイトの設定が出来ます。

詳しくは <https://wp-cocoon.com/amazon-link/>

API設定

各種APIやアフィリエイトIDの設定です。 [解説ページ](#)

Amazon

アクセスキーID Amazon必須 もしも必須

① Amazon APIを使用するためのアクセスキーIDを入力してください。 [取得方法](#)

シークレットキー Amazon必須 もしも必須

① Amazon APIを使用するためのシークレットキーを入力してください。 [取得方法](#)

トラッキングID Amazon必須 もしも必須

yourid-22

① AmazonアソシエイトのトラッキングIDを入力してください。 [取得方法](#)

**各種APIやアフィリエイトIDの設定です。**

## その他設定

その他の設定です。よくわからない場合は、変更しないことをおすすめします。

## テーマ設定のリセット

全テーマ設定の内容をリセットします。リセットを行う前にバックアップ機能を用いて設定の保存をしておくことをおすすめします。

詳しくは <https://wp-cocoon.com/how-to-theme-settings-reset/>

## テーマ情報

Cocoon 環境に関する情報です。

## 吹き出し

独自の吹き出し作成機能が作れます。

詳しくは <https://wp-cocoon.com/how-to-use-speech-balloon/>

## テンプレート

頻繁に利用する文章のテンプレートを登録する機能です。ショートコードで何度でも使い回すことができます。

詳しくは <https://wp-cocoon.com/how-to-use-template-text/>

## アフィリエイトタグ

アフィリエイトタグの一括管理を行います。ショートコードで何度でも使い回すことができます。

詳しくは <https://wp-cocoon.com/how-to-use-affiliate-tag-manager/>

## ランキング作成

商品（サービス）ランキングを作成できます。

詳しくは <https://wp-cocoon.com/how-to-make-item-ranking/>

## アクセス集計

テーマ内で独自にアクセス集計を行います。集計結果は、人気ウィジェットなどで使用されます。

詳しくは <https://wp-cocoon.com/access-aggregate/>

## 高速化

サイト表示スピードの高速化設定を行います。

詳しくは <https://wp-cocoon.com/site-speed-up/>

## バックアップ

設定情報のバックアップやリストアを行います。

詳しくは <https://wp-cocoon.com/how-to-theme-settings-backup/>

## キャッシュ削除

テーマで利用されている各種キャッシュを削除します。

以上「cocoon 設定の説明書」でした。

ベルメンエア  
アドセンスリアライズ  
<https://muninget.com/>